

Микрометры МВМ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>

Микрометр МВМ-25



Предназначены для измерения среднего диаметра метрических, дюймовых и трубных резьб. В комплект микрометра входит установочная мера/

Микрометр МВМ-25 предназначен для измерения среднего диаметра метрических дюймовых и трубных резьб. Цена деления 0,01 мм. В комплект микрометра входит установочная мера (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Для измерения метрических резьб наборы вставок призматических и конических.

Микрометр со вставками МВМ-50



Микрометры со вставками МВМ - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	25-50мм
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	184

Микрометр со вставками МВМ-75



Микрометры со вставками МВМ - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>50-75мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	181

Микрометр со вставками MBM-100



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>75-100мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	187

Микрометр со вставками MBM-125



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>100-125мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	191

Микрометр со вставками MBM-125



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>125-150мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	188

Микрометр со вставками MBM-175



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>150-175мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	196

Микрометр со вставками MBM-200



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>175-200мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	182

Микрометр со вставками MBM-225



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>200-225мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	181

Микрометр со вставками MBM-250



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>225-250мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	194

Микрометр со вставками MBM-275



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>250-275мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	196

Микрометр со вставками МВМ-300



Микрометры со вставками МВМ - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>275-300мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	198

Микрометр со вставками MBM-325



Микрометры со вставками MBM - предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. Микрометр комплектуется специальным набором призматических и конических вставок (подробнее на вкладке "Характеристики") и установочной мерой (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 25 мм). Производства Красный Инструментальщик (КРИН) поставляются с поверкой.

Характеристики

Тип	<u>со вставками</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>4380-93</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№438-05</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>300-325мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	180



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>