

Микрометры МТИ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>

Микрометр призматический МТИ-20 КРИН



Микрометры призматические— предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента:

МТИ – для трехлезвийного;

МПИ –для пятилезвийного;

МСИ –для семилезвийного инструмента.

Корпус имеет две измерительные поверхности, расположенных под углом друг к другу и образующих базирующую призму. Угол призмы для микрометров: МТИ - 60, МПИ - 108, МСИ - 128. Оснащены трещеткой для обеспечения нормируемого усилия. Поставляются с первичной заводской поверкой.

შეცავის აღწერა

სიღრმე	<u>ძირითადი სიღრმე</u>
სიგრძე	<u>მრეცხვითი სიგრძე</u>
1 მრეცხვითი სიღრმე	<u>51 მმ</u>
საზომი სიზუსტე	<u>1</u>
სიზუსტე	0,01 მმ
სიზუსტის დიაპაზონი	ნომ. 37-დან 100-მდე <u>ძირითადი სიღრმე</u>
სიზუსტის დიაპაზონი	<u>9289-13</u>
მრეცხვითი სიზუსტე	ძირითადი სიგრძე
რეცხვითი სიზუსტე	<u>5-20 მმ</u>
1 სიზუსტე	<u>მრეცხვითი სიგრძე</u>
მრეცხვითი სიზუსტე	სიზუსტე
1 სიზუსტე	181

Микрометр призматический МТИ-35 КРИН



Микрометры призматические— предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента:

МТИ – для трехлезвийного;

МПИ –для пятилезвийного;

МСИ –для семилезвийного инструмента.

Корпус имеет две измерительные поверхности, расположенных под углом друг к другу и образующих базирующую призму. Угол призмы для микрометров: МТИ - 60, МПИ - 108, МСИ - 128. Оснащены трещеткой для обеспечения нормируемого усилия. Поставляются с первичной заводской поверкой.

შეწოდებულია

1 ცხ

დამატებითი სტა

უძე

ტექნიკური ჩანაწერი

1 ტექნიკური დოკუმენტი

სტრუქტურა

სტრუქტურული დოკუმენტი

1

უძე

0,01 მმ

დამატებითი დოკუმენტი

ნაწილი 3-დან დამატებითი დოკუმენტის
დამატებითი დოკუმენტი

1 ტექნიკური ჩანაწერი

9289-13

უძე ტექნიკური ჩანაწერი

დამატებითი ტექნიკური ჩანაწერი

1 ტექნიკური დოკუმენტი

20-35mm

1 ტექნიკური დოკუმენტი

ტექნიკური დოკუმენტი ტექნიკური დოკუმენტი

უძე ტექნიკური დოკუმენტი

1 ტექნიკური

1 ტექნიკური დოკუმენტი

186

Микрометр призматический МТИ-50 КРИН



Микрометры призматические— предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента:

МТИ – для трехлезвийного;

МПИ –для пятилезвийного;

МСИ –для семилезвийного инструмента.

Корпус имеет две измерительные поверхности, расположенных под углом друг к другу и образующих базирующую призму. Угол призмы для микрометров: МТИ - 60, МПИ - 108, МСИ - 128. Оснащены трещеткой для обеспечения нормируемого усилия. Поставляются с первичной заводской поверкой.

შეცდომის დაზუსტება

1 კმ

დამატებითი სტა

უძველესი

ტექნიკური მოცულობა

1 ტექნიკური დოკუმენტი

სტრუქტურა

სტრუქტურული დოკუმენტი

1

უტყუარობა

0,01 მმ

დამატებითი დოკუმენტი

ნომერი 35-დამატებითი დოკუმენტი
დამატებითი დოკუმენტი

დამატებითი დოკუმენტი

9289-13

დამატებითი დოკუმენტი

დამატებითი დოკუმენტი

რეგულირებადი დამატებითი დოკუმენტი

35-50mm

1 ტექნიკური დოკუმენტი

ტექნიკური დოკუმენტი ტექნიკური დოკუმენტი

დამატებითი დოკუმენტი

ტექნიკური დოკუმენტი

1 ტექნიკური დოკუმენტი

181

Микрометр призматический МТИ-65 КРИН



Микрометры призматические— предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента:

МТИ – для трехлезвийного;

МПИ –для пятилезвийного;

МСИ –для семилезвийного инструмента.

Корпус имеет две измерительные поверхности, расположенных под углом друг к другу и образующих базирующую призму. Угол призмы для микрометров: МТИ - 60, МПИ - 108, МСИ - 128. Оснащены трещеткой для обеспечения нормируемого усилия. Поставляются с первичной заводской поверкой.

შეჯამება

სახელი	<u>პრისმატიკი მიკრომეტრი</u>
ხელახლა	<u>მრეწველობის მიზნებისთვის</u>
მზადდის ქვეყანა	<u>საქართველო</u>
სტანდარტი	<u>1</u>
უსიზნობა	0,01 მმ
მზადდის მასალა	ნერეზინი, სპეციალური დანადგარი მრეწველობის მიზნებისთვის
მზადდის წელიწადი	<u>9289-13</u>
მზადდის სახელი	პრისმატიკი მიკრომეტრი
მზადდის სიგრძე	<u>50-65mm</u>
მზადდის სახელი	<u>მრეწველობის მიზნებისთვის</u>
მზადდის მასალა	მრეწველობის მიზნებისთვის
მზადდის სახელი	194

Микрометр призматический МТИ-80 КРИН



Микрометры призматические— предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента:

МТИ – для трехлезвийного;

МПИ –для пятилезвийного;

МСИ –для семилезвийного инструмента.

Корпус имеет две измерительные поверхности, расположенных под углом друг к другу и образующих базирующую призму. Угол призмы для микрометров: МТИ - 60, МПИ - 108, МСИ - 128. Оснащены трещеткой для обеспечения нормируемого усилия. Поставляются с первичной заводской поверкой.

შეწოდებულია

1 ცხ

დამატებითი სტა

უძველესი

მეცნიერების მიწა

1 მანქანის ძრავი

სტრუქტურა

სტრუქტურის დეტალი

1

უძველესი

0,01 მმ

მანქანის ძრავი

ნაწილი 3-დან 1-მდე და
დამატებითი სტა

1 მანქანის ძრავი

- 9289-13

მანქანის ძრავი

დამატებითი სტა

1 მანქანის ძრავი

65-80mm

1 მანქანის ძრავი

მანქანის ძრავი 1 მანქანის ძრავი

მანქანის ძრავი

1 მანქანის ძრავი

1 მანქანის ძრავი

187



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>