

Индикаторы ИЧ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>

Индикатор ИЧ 0-10 (0,01) ГОСТ 577-68 без ушка с поверкой КТО



ИЧ 10 — измерительный прибор, предназначенный для абсолютных и относительных измерений и контроля отклонений от заданной геометрической формы детали, а также взаимного расположения поверхностей.


Для его закрепления у прибора имеется присоединительная гильза диаметром 8h7.

Шкала индикатора имеет цену деления 0.01 мм.

Диапазон измерений 0-10 мм.

ИЧ 10 произведён по ГОСТ 577-68.

Индикатор ИЧ 0-25 (0,01) ГОСТ 577-68 с ушком с поверкой



ИЧ 25 с ушком — измерительный прибор, предназначенный для абсолютных и относительных измерений и контроля отклонений от заданной геометрической формы детали, а также взаимного расположения поверхностей.


Для его закрепления у прибора имеется присоединительная гильза диаметром 8h7.

Шкала индикатора имеет цену деления 0.01 мм.

Диапазон измерений 0-25 мм.

ИЧ 25 произведён по ГОСТ 577-68.

Индикатор ИЧ 0-50 (0,01) ГОСТ 80мм без ушка с поверкой




ИЧ 50 — измерительный прибор, предназначенный для абсолютных и относительных измерений и контроля отклонений от заданной геометрической формы детали, а также взаимного расположения поверхностей. Для его закрепления у прибора имеется присоединительная гильза диаметром 8h7.

Шкала индикатора имеет цену деления 0.01 мм.

Диапазон измерений 0-50 мм.

ИЧ 50 произведён по ГОСТ 577-68.

Индикатор ИЧ 0-10 (0,01) ГОСТ 577-68 с ушком с поверкой



ИЧ 10 — измерительный прибор, предназначенный для абсолютных и относительных измерений и контроля отклонений от заданной геометрической формы детали, а также взаимного расположения поверхностей.

Для его закрепления у прибора имеется присоединительная гильза диаметром 8h7.

Шкала индикатора имеет цену деления 0.01 мм.

Диапазон измерений 0-10 мм.

ИЧ 10 произведён по ГОСТ 577-68.

Индикатор ИЧ 0-2 (0,01) ГОСТ 577-68 без ушка с поверкой 42 мм



Индикаторы ИЧ предназначены для измерений линейных размеров абсолютным и относительным методами, контроля отклонений от заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей.

ИЧ 2 — индикатор часового типа ИЧ со стрелочным отсчетным устройством, с верхним пределом диапазона измерений 2 мм, с ценой деления 0,01 мм.

Индикатор ИЧ-02 0-2 0,01 без ушка кл. 0 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>0</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	без ушка
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-2 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	150

Индикатор ИЧ-02 0-2 0,01 без ушка кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	без ушка
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-2 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	152

Индикатор ИЧ-02 0-2 0,01 с ушком кл. 0 КРИН,



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>0</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-2 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	159

Индикатор ИЧ-02 0-2 0,01 с ушком кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-2 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	154

Индикатор ИЧ-05 0-5 0,01 без ушка кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	без ушка
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-5 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	158

Индикатор ИЧ-05 0-5 0,01 с ушком кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-5 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	155

Индикатор ИЧ-10 0-10 0,01 без ушка кл. 0 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>0</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	без ушка
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-10 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	152

Индикатор ИЧ-10 0-10 0,01 без ушка кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	без ушка
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-10 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	153

Индикатор ИЧ-10 0-10 0,01 с ушком кл. 0 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>0</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-10 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	156

Индикатор ИЧ-10 0-10 0,01 с ушком кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр пластик</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-10 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	154

Индикатор ИЧ-25 0-25 0,01 с ушком кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-25 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	160

Индикатор ИЧ-50 0-50 0,01 с ушком кл. 1 КРИН



Индикаторы часового типа ИЧ - предназначен для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Используются в комплекте со стойками, штативами и другими измерительными приспособлениями. Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Индикаторы производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>индикаторы</u>
Тип	<u>часовые</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>577-68</u>
Класс точности	<u>1</u>
Точность	0,01 мм
Конструкция	<u>ИЧ</u>
Тип упаковки	<u>футляр дерево</u>
Особенности	с ушком
Госреестр	<u>№69534-17</u>
Способ отсчета	стрелочный
Диапазон измерений	<u>0-50 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	155



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>